

ARCH & LIGHTAIR

Nous vivons d'intuitions qui deviennent le point de départ de chaque projet et représentent la rencontre entre les personnes qui l'ont conçu et les personnes qui l'utiliseront. Le design donne vie à ces intuitions qui se transforment en produits capables de parler d'eux-mêmes de manière intuitive et de toujours surprendre avec des fonctions inattendues. Les produits Arch & Lightair se fondent dans l'architecture de la pièce mais en deviennent en même temps les protagonistes. Ils sont la synthèse entre vision, technologie et créativité.

We ervaren inzichten die het uitgangspunt van elk project vormen en die staan voor de ontmoeting tussen de ontwerpers en de gebruikers. Het ontwerp blaast deze inzichten leven in en vormt ze om naar producten die in staat zijn om zichzelf op intuïtieve manier te vertellen en om altijd te verrassen met onvermoede functies. De producten Arch & Lightair versmelten met de architectuur van de omgeving, terwijl ze tegelijkertijd ook hoofdrolspelers worden. Ze zijn de synthese tussen visie, technologie en creativiteit.





OPEN SUITE SUPERIOR

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

OPEN SUITE SUPERIOR

DESIGN FABRIZIO CRISÀ





OPEN SUITE SUPERIOR


DESIGN FABRIZIO CRISA

ELICA CONNECT

80x424 - 160x424 cm
Recyclage Recirculatie
Noir effet soft touch Zwart soft-toucheffect



Modèle personnalisable avec l'utilisation de composants supplémentaires qui peuvent être achetés comme accessoires d'éclairage).
Model dat kan worden gepersonaliseerd met extra componenten die kunnen worden aangekocht als accessoires (planken, afzuig- en verlichtingsmodules).



ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type	Led Panel 1x20W (80cm) - 2x20W (160cm)
Intensité Intensiteit	242 LUX (80cm) - 324 LUX (160cm)
Température Temperatur	2700K - 5200K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes Bedieningen	Touch control 3V+2I Elektronisch bedieningspaneel 3S+2I
Aspiration intensive Boostervermogen	500 m³/h
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	63 - 69 db(A)
Absorption totale Totale absorptie	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre à charbon régénérable inclus Regenererbaar koolstoffilter meegeleverd

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre à charbon régénérable 2 pièces 2 stukken Regenererbaar Koolstoffilter	KIT0166765
Kit module aspirant Superior Kit afzuigmodule Superior	KIT0167079
Kit module full Led Superior Kit full LED-module Superior	KIT0166961
Kit étagère en verre extra-clair Kit extra lichte glazen plank	KIT0166455
Kit étagère en verre fumé Kit gefumeerd glas plank	KIT0166463
Kit étagère noire en métal Kit zwarte metalen plank	KIT0166470
Kit étagère grille métallique Kit metaalglazen plank	KIT0166472
Kit étagère en bois Kit houten plank	KIT0166475
Kit treillis Superior Kit tralie Superior	KIT0166962
Kit cadre étagère Kit omlijsting plank	KIT0166768

MODÈLES MODELLEN

OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80	PRF0165965
OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160	PRF0166771

Modèle recyclage non assujéti à une certification énergétique obligatoire.
Model zonder verplicht energiecertificaat.



OPEN SUITE
DESIGN FABRIZIO CRISÀ



OPEN SUITE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



OPEN SUITE


ELICA CONNECT

DESIGN FABRIZIO CRISA

80 - 160 cm
Recyclage Recirculatie
Noir effet soft touch Zwart soft-toucheffect



Modèle personnalisable avec l'utilisation de composants supplémentaires qui peuvent être achetés comme accessoires (étagères, modules d'aspiration et modules d'éclairage). Model dat kan worden gepersonaliseerd met extra componenten die kunnen worden aangekocht als accessoires (planken, afzuig- en verlichtingsmodules).



ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type	Led Panel 1x20W (80cm) - 2x20W (160cm)
Intensité Intensiteit	242 LUX (80cm) - 324 LUX (160cm)
Température Temperatur	2700K - 5200K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes Bedieningen	Touch control 3V+2I Elektronisch bedieningspaneel 3S+2I
Aspiration intensive Boostervermogen	500 m³/h
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	63 - 69 db(A)
Absorption totale Totale absorptie	261 W (80cm) - 282 W (160cm)

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtre à charbon régénérable inclus Regeneerbaar koolstofilter meegeleverd

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtre à charbon régénérable 2 pièces 2 stukken Regeneerbaar Koolstofilter	KIT0166765
Kit module aspirant Kit afzuigmodule	KIT0167073
Kit module full Led Kit full LED-module	KIT0166964
Kit étagère en verre extra-clair Kit extra lichte glazen plank	KIT0166455
Kit étagère en verre fumé Kit gefumeerd glas plank	KIT0166463
Kit étagère noire en métal Kit zwarte metalen plank	KIT0166470
Kit étagère grille métallique Kit metaalgazen plank	KIT0166472
Kit étagère en bois Kit houten plank	KIT0166475
Kit treillis Kit tralie	KIT0166963
Kit cadre étagère Kit omlijsting plank	KIT0166768

MODÈLES MODELLEN

OPEN SUITE BL/F/80	PRF0166703
OPEN SUITE BL/F/160	PRF0167007

Modèle recyclage non assujéti à une certification énergétique obligatoire.
Model zonder verplicht energiecertificaat.

Aménager les espaces polyfonctionnels

De inrichting van multifunctionele ruimten

L'innovation, c'est pressentir le changement et imaginer demain avec des idées et des solutions qui améliorent l'expérience de vie des personnes. Open Suite est un produit unique, capable d'occuper l'espace d'une manière nouvelle et inattendue et d'offrir des fonctionnalités inédites. La hotte aspirante devient partie d'un système fait d'éléments qui interagissent les uns avec les autres et s'unissent pour donner vie à d'innombrables solutions d'ameublement où la lumière est la protagoniste.

Innovatie: zich bewust zijn van vernieuwingen en zich de toekomst voorstellen met ideeën en oplossingen die de levenservaring van personen verbeteren. Open Suite is een uniek product dat de ruimte op een nieuwe en verrassende manier inneemt en ongeëvenaarde functies biedt. De afzuigkap wordt onderdeel van een systeem van onderling communicerende elementen, die samen talrijke inrichtingsoplossingen bieden waarbij het licht de hoofdrol speelt.



Formes, matières et lumière dans une solution modulaire innovante

Vormen, materialen en licht in een innovatieve en modulaire oplossing



Dans les contextes où l'ameublement de la zone du séjour joue un rôle essentiel, Open Suite est l'alliée parfaite. Sa structure modulaire, personnalisable et au style unique est immédiatement identifiable et donne du caractère à la pièce. Les barres sont peintes en noir soft touch et la bouche d'aspiration est agrémentée de grilles effet fonte.

In omgevingen waar de inrichting van de woonruimte van fundamenteel belang is, is Open Suite dé perfecte partner. De modulaire en personaliseerbare structuur is met zijn unieke stijl onmiddellijk herkenbaar en karakteriseert de omgeving. De frame-elementen zijn zwart soft touch gelakt en de afzuigopening is verfraaid met roosters met gietijzeffect.

DESIGN MODULAIRE

Open Suite renferme plusieurs fonctions : hotte, mais aussi lumière et un large choix de tablettes d'ameublement. Il existe quatre configurations prédéfinies (îlot 80 et 160cm, murale 80 et 160cm) qui peuvent servir de solution complète, mais aussi de base pour y ajouter des compléments. Le large choix d'éléments et de finitions disponibles inclut des tablettes en verre (clair et smoke), métal et grille métallique noirs, bois (noyer ou personnalisable), mais aussi des modules aspirants et des panneaux lumineux supplémentaires pour augmenter la puissance d'aspiration ou étendre le point de lumière sur le plan de travail. Dans la version îlot, la hauteur de la structure est réglable pour permettre l'installation à l'intérieur de chaque pièce, indépendamment de la hauteur sous plafond. Réalisez votre version unique d'Open Suite en jouant avec les espaces et en créant des lignes et des géométries adaptées à vos goûts et à votre style d'ameublement.

MODULAIR DESIGN

Open Suite omvat meerdere functies: niet alleen afzuigkap, maar ook verlichtingsobject en een grote keuze uit legplanken. Het gamma bestaat uit vier standaard configuraties (eiland 80 en 160 cm, wand 80 en 160 cm), die zowel een complete oplossing kunnen zijn als een basis voor het toevoegen van aanvullende elementen. Zo omvat de grote keuze aan elementen en beschikbare afwerkingen bijvoorbeeld legplanken van glas (doorzichtig en smoke), metaal, zwart metaalrooster en hout (walnoot of naar keuze), maar ook extra afzuigmodules voor het verhogen van het afzuigvermogen, en verlichtingspanelen voor een nog betere verlichting van het werkblad. Voor de uitvoering eiland kan de hoogte van de structuur worden aangepast en is dus de installatie in elke omgeving mogelijk, onafhankelijk van de hoogte van het plafond. Stel uw eigen unieke versie van Open Suite samen door ruimten, lijnen en geometrieën creatief en naar eigen smaak en inrichtingsstijl te combineren.

Lumière fonctionnelle et émotionnelle, un véritable élément d'ameublement

Functionele en emotionele verlichting, een authentiek inrichtingselement

La lumière est l'un des caractères distinctifs d'Open Suite : pendant que la nouvelle solution d'installation élimine efficacement et silencieusement toutes les odeurs de la pièce, le grand panneau LED, puissant et efficace, assure un éclairage uniforme, adaptable en intensité et en température de couleur. Open Suite devient ainsi un point d'éclairage stratégique durant la préparation des aliments mais aussi une lumière ambiante qui offre une grande atmosphère durant les moments les plus conviviaux, toujours en parfaite harmonie avec l'espace alentour. La surface d'éclairage est maximale et parfaitement optimisée, aussi bien dans la solution de base de 80cm que dans les solutions plus grandes équipées de panneaux full LEDS supplémentaires.

Het licht is een van de onderscheidende eigenschappen van Open Suite: terwijl de nieuwe installatieoplossing alle geuren efficiënt en geruisloos uit de omgeving elimineert, verzekert het grote, krachtige en efficiënte ledpaneel een gelijkmatige verlichting die qua intensiteit en kleurtemperatuur kan worden aangepast. Op deze manier wordt Open Suite een strategische lichtbron tijdens het koken, maar ook een omgevingsverlichting die tijdens uw momenten van samenzijn met familie en vrienden een suggestieve atmosfeer creëert, altijd perfect in harmonie met de omgeving. Het verlichtingsoppervlak is maximaal en perfect geoptimaliseerd, zowel voor de basisoplossing van 80 cm als voor de grotere oplossing uitgerust met extra full-ledpanelen.



Connexion Wi-Fi

Wifiverbinding

Conçue pour garantir le maximum de liberté de mouvement dans la cuisine, en plus des commandes ergonomiques placées devant, Open Suite fait partie de la ligne de hottes intelligentes Elica Connect. Le contrôle vocal et l'application Elica Connect permettent d'allumer ou d'éteindre le produit, de régler sa puissance d'aspiration et de moduler l'intensité de la lumière. L'application permet par ailleurs de contrôler l'état d'efficacité des filtres et de demander de l'assistance en quelques clics.

Open Suite maakt deel uit van het assortiment van intelligente afzuigkappen Elica Connect, en is ontworpen om maximale vrijheid van beweging in de keuken te garanderen, naast ergonomische frontaal geplaatste bedieningselementen. Door middel van de spraakbediening of de app Elica Connect kan het product worden in- en uitgeschakeld, kan het afzuigvermogen worden geregeld en de intensiteit van de verlichting worden aangepast. Door middel van de app is het verder mogelijk om de efficiëntie van de filters te controleren en om met slechts enkele klikken elk soort service aan te vragen.

ELICA CONNECT



FOCUS SUR OPEN SUITE FOCUS OP OPEN SUITE

Open Suite dans la boîte

Open Suite in de doos

Grâce aux accessoires à disposition, vous pouvez réaliser des compositions infinies en fonction de votre espace et de vos besoins, en partant des deux versions de base disponibles en catalogue.

OPEN SUITE SUPERIOR (VERSION ILOT)

OPEN SUITE SUPERIOR (VERSIE EILAND)



OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/80 PRF0165965
Module hotte + 1 étagère en verre clair (80cm)
Afzuigmodule + 1 legplank van transparant glas (80 cm)



OPEN SUITE SUPERIOR BL/F/160 PRF0166771
1 module hotte + 1 module éclairage + 2 étagères en verre clair (160cm)
1 afzuigmodule + 1 verlichtingsmodule + 2 legplanken van transparant glas (160 cm)

OPEN SUITE (VERSION MURALE)

OPEN SUITE (VERSIE AAN DE WAND)




OPEN SUITE BL/F/80 PRF0166703
Module hotte + 1 étagère en verre clair (80cm)
Afzuigmodule + 1 legplank van transparant glas (80 cm)



OPEN SUITE BL/F/160 PRF0167007
1 module hotte + 1 module éclairage + 2 étagères en verre clair (160cm)
1 afzuigmodule + 1 verlichtingsmodule + 2 legplanken van transparant glas (160 cm)

QUELQUES IDÉES DE COMPOSITION POUR DES SOLUTIONS À ILOT

ENKELE SUGGESTIES VOOR OPSTELLINGEN VOOR KOOKEILANDEN




Comment

Hoe





Pour la version îlot comme pour la version murale, vous pouvez, en partant des deux produits de base, choisir de personnaliser votre Open Suite en hauteur, en ajoutant ou en remplaçant les tablettes. Zowel voor de versie eiland als voor de versie op de wand kunt u, met als uitgangspunt de twee basisproducten, uw Open Suite naar de door u gewenste hoogte aanpassen door legplanken toe te voegen of ze te vervangen.



Vous pouvez composer l'Open Suite la plus adaptée à votre espace en l'adaptant aussi en largeur, en ajoutant, à travers des barres de raccordement, des modules aspirants, des modules d'éclairage ou des étagères.

Open Suite kan ook in de breedte aan uw omgeving worden aangepast door, door middel van extra frame-elementen, afzuigmodules, verlichtingsmodules of legplanken toe te voegen.



Tant pour la hotte murale que pour celle en îlot, il est possible de connecter électriquement jusqu'à 3 modules maximum selon le type et l'ordre décrits dans le schéma ci-contre. Il n'y a pas de limite maximale pour l'assemblage d'étagères accessoires de tout type.

Zowel voor de wandversie als voor de eilandversie kunnen tot 3 modules elektrisch worden aangesloten, afhankelijk van het type en de volgorde die op het schema hiernaast is beschreven. Er wordt geen limiet gesteld aan het monteren van extra planken, van welk type ook.

QUELQUES IDÉES DE COMPOSITION POUR DES SOLUTIONS MURALES

ENKELE SUGGESTIES VOOR OPSTELLINGEN VOOR WANDMONTAGE



FOCUS SUR OPEN SUITE FOCUS OP OPEN SUITE

Avec quoi
Hoe

Elica vous propose une gamme complète d'accessoires structurels et esthétiques permettant à votre hotte de s'adapter à votre style et à votre cuisine. Ils peuvent être combinés entre eux et sont vendus séparément de ce qui se trouve dans le kit de base dans l'emballage la boîte.

Elica stelt een volledig assortiment structurele en decoratieve accessoires ter beschikking om uw afzuigkap beter bij uw stijl en bij uw keukeninterieur te laten passen. Deze elementen passen allemaal bij elkaar en worden afzonderlijk verkocht van wat de basiskit in de doos bevat.

Étagères de
décor
Planken voor het
interieur

Des étagères au design moderne en verre, métal, treillis métallique et bois qui peuvent être combinées entre elles. Elles rendent votre composition unique et offrent beaucoup d'espace supplémentaire pour le rangement.


Planken met een moderne vormgeving, van glas, metaal, metaalraad en hout die onderling kunnen worden gecombineerd. Deze planken maken uw compositie uniek en creëren heel wat ruimte om voorwerpen op te bergen.



KIT0166455
Kit étagère en verre extra-clair
Kit extra lichte glazen plank




KIT0166463
Kit étagère en verre fumé
Kit gefumeerd glas plank






KIT0166475
Kit étagère en bois
Kit houten plank



KIT0166470
Kit étagère noire en métal
Kit zwarte metalen plank



KIT0166472
Kit étagère grille métallique
Kit metaalgazen plank

Filtre à charbon régénérable
Regenereerbaar koolstoffilter

Filtre anti-odeur avec un niveau d'efficacité de filtrage entre 40 et 60 % capable de se régénérer et de durer jusqu'à un maximum de 3 ans par rapport aux filtres standard. Pour conserver ces caractéristiques, le filtre doit être lavé tous les 2 ou 3 mois à l'eau chaude et un détergent doux ou au lave-vaisselle à 65°C, puis séché au four pendant 10 minutes à 100°.

Geurfilter met een filtreerefficiëntie van om en bij 40-60% dat kan worden geregenereerd en tot een maximum van 3 jaar kan worden gebruikt in vergelijking met standaard geurfilters. Om deze eigenschappen te behouden, moet dit filter om de 2 tot 3 maanden worden gewassen in een zacht, warm sop of in de vaatwasmachine op 65°C, waarna het 10 minuten in de oven op 100° moet drogen.



KIT0166765
Filtre à charbon régénérable inclus
Regenereerbaar koolstoffilter meegleverd



FOCUS SUR OPEN SUITE FOCUS OP OPEN SUITE

Module aspirant
Afzuigmodule



Pour tous ceux qui aiment expérimenter en cuisine, plusieurs modules d'aspiration peuvent être ajoutés à Open Suite, augmentant ainsi sa capacité aspirante, selon les besoins, pour une élimination plus efficace des odeurs.

Open Suite is gewijd aan wie houdt van experimenteren in de keuken en kan naar wens meerdere afzuigmodules bevatten voor meer afzuigkracht en om geuren nog beter te elimineren.

KIT0167079
Kit module aspirant
Superior
Kit afzuigmodule
Superior




KIT0167073
Kit module aspirant
Kit afzuigmodule

Module
éclairage
Verlichtingsmodules


Les modules supplémentaires avec éclairage full LED conviennent à ceux qui recherchent un plan de travail toujours bien éclairé. De plus, la partie supérieure du module est conçue pour contenir et garder à portée de main les ustensiles de cuisine du quotidien.

Onze extra full led-verlichtingsmodules zijn geschikt voor wie op zoek is naar een altijd goed verlicht werkblad. Bovendien is het bovenste gedeelte van de module bedoeld om keukengerei voor alledaags gebruik in op te bergen en binnen handbereik te houden.

KIT0166961
Kit module
full Led Superior
Kit full LED-module
Superior




KIT0166964
Kit module full Led
Kit full LED-module

Accessoires structurels
Structurele accessoires


Pour agrandir votre Open Suite, à la fois verticalement et horizontalement, vous avez besoin de quelques accessoires pour fixer la structure du produit de la meilleure façon possible, afin d'assurer un assemblage sûr et fonctionnel.

Om uw Open Suite zowel verticaal als horizontaal uit te breiden, heeft u enkele accessoires nodig om de hele structuur zo goed mogelijk te bevestigen en een veilige en functionele montage te garanderen.

KIT0166962
Kit treillis Superior
Kit tralie Superior



KIT0166963
Kit treillis Superior
Kit tralie



KIT0166768
Kit cadre étagère
Kit omlijsting plank

