




NIKOLATESLA

Cuisson et aspiration, solidité et style deviennent des éléments complémentaires qui donnent vie à un produit unique. La perspective décomposée met en évidence les matériaux recherchés qui caractérisent la gamme NikolaTesla : les grilles en fonte et le verre noir unis pour un design sophistiqué et linéaire. Le résultat est une vue d'ensemble unique qui donne naissance à un produit où la technologie et l'innovation, le design et l'élégance s'expriment en parfait équilibre. Le changement de perspective intuitif positionne l'aspiration en bas et donne à l'appareil une nouvelle composante de grande valeur.

Koken en afzuigen, soliditeit en stijl worden de complementaire elementen van één enkel product. De ontdekkende weergave biedt een blik op de geavanceerde materialen die kenmerkend zijn voor het assortiment NikolaTesla: de gietijzeren roosters en het zwarte glas, gecombineerd in een verfijnd en strak design. Het resultaat is één enkel overzicht waaruit een product ontstaat waarin technologie en innovatie, design en elegantie perfect in balans tot uitdrukking komen. De intuïtieve benadering verplaatst de afzuiging omlaag en verleent het product een vernieuwend karakter van hoge waarde.

POURQUOI CHOISIR UNE HOTTE NIKOLATESLA WAAROM KIEZEN VOOR EEN NIKOLATESLA

Harmonie et simplicité Harmonie en eenvoud



La passion pour la cuisine s'exprime aujourd'hui à travers une conception précise de la pièce et une sélection soignée de ces compléments. Les plaques de cuisson aspirantes sont la solution pour tous ceux qui préfèrent une conception aux lignes nettes et aux espaces ouverts, où les volumes verticaux disparaissent pour laisser place à une vision d'ensemble fluide.

Selon les dernières recherches du marché, nous décidons de plus en plus d'unir le living à la cuisine pour préparer les repas dans un milieu convivial sans être isolé du reste de la maison. Pour ce faire, nous recherchons des électroménagers en mesure de nous simplifier la vie, de garantir un maximum de fonctionnalités pendant la préparation des plats qui disparaissent discrètement une fois éteints, grâce à une esthétique soignée, en harmonie avec l'espace autour.



Passie voor koken komt tegenwoordig tot uiting in een nauwkeurig ontwerp van de omgeving en een aandachtige keuze van de accessoires. Kookplaten met afzuiging zijn de oplossing voor wie een ontwerp wenst met strakke lijnen en open ruimtes, zonder verticale vormen, dat een vloeiend zicht op het geheel toestaat.

Volgens de recente marktonderzoeken kiezen we er steeds vaker voor om de woonkamer en de keuken in één ruimte te combineren en dus voor een omgeving voor het bereiden van lunches en diners die niet afgescheiden blijft van de rest van het huis. Daarvoor zoeken we huishoudelijke apparaten die in staat zijn ons leven te vereenvoudigen en die tijdens het koken een maximale functionaliteit garanderen, maar die na gebruik, dankzij hun verzorgde uiterlijk, discreet verdwijnen in harmonie met de omringende ruimte.



Éclectique et complet Eclectisch en compleet

La gamme de plaques de cuisson dotées d'aspiration intégrée NikolaTesla et la réponse d'Elica aux exigences de style, performance et simplicité d'utilisation. Et encore... NikolaTesla est la solution pour qui choisit l'émotion en cuisine.

L'émotion de la surprise. L'émotion de risquer d'ambitieuses recettes, sans se préoccuper des odeurs. La sérénité de pouvoir installer et utiliser le produit en toute simplicité. La surprise de réussir à le nettoyer facilement et rapidement. La joie de profiter chaque jour d'une plaque de cuisson aspirante qui semble avoir été conçue spécialement pour notre maison.

Un cœur technologique avancé, au service des meilleures performances d'aspiration et de cuisson, prend vie dans un produit au design recherché, réalisé avec des matériaux durables où les finitions ont été étudiées dans les moindres détails.

La gamme NikolaTesla est composée de modèles uniques, adaptés à toutes les exigences : le design de Switch, l'intégration de la balance sur Libra, l'utilisation du gaz pour Flame et les dimensions réduites à 60 ou 70 cm de Fit s'ajoutent aux modèles Prime et One, Compasso d'Oro, dans une ligne éclectique et complète.



Het assortiment kookplaten met geïntegreerde afzuiging NikolaTesla is het antwoord van Elica op de vraag naar stijl, prestaties en gebruiksgemak. Maar er is meer. NikolaTesla is de oplossing voor wie, ook in de keuken, kiest voor emotie.

De emotie van verrast worden. De emotie van overtreffen met ambitieuze recepten, zonder zich zorgen te hoeven maken over geuren. De gerustheid van een product dat uiterst eenvoudig geïnstalleerd en gebruikt kan worden. De verrassing van een eenvoudige en snelle reiniging. De vreugde om elke dag weer te kunnen genieten van een afzuigkap die speciaal voor uw woning lijkt te zijn ontworpen.

Een technologisch geavanceerd hart met de beste afzuigings- en kookprestaties komt tot leven in een product met een verfijnd ontwerp, gemaakt van duurzame materialen en met in detail bestudeerde afwerkingen. Het assortiment NikolaTesla omvat unieke modellen die geschikt zijn voor elke behoefte: de strakke vormgeving van Switch, de integratie van de weegschaal in Libra, het gebruik van gas in Flame en de beperkte afmetingen van 60 of 70 cm van Fit, naast de modellen Prime en One, Compasso d'Oro, een eclectisch en compleet aanbod.

FONCTIONNEMENT ET PRINCIPAUX ACCESSOIRES WERKING EN VOORNAAMSTE PLUSPUNTEN

La qualité de l'air est depuis toujours à la base de l'offre d'Elica, qui a doté même les plaques de cuisson des meilleures technologies pour l'aspiration, intelligente et performante, par le bas des fumées et des odeurs.

VITESSE D'ASPIRATION PLUS PERFORMANTE BESTE AFZUIGSNELHEID

Tous les modèles NikolaTesla ont la vitesse d'aspiration la plus efficace du marché (5,1 m/s) et capturent toutes les fumées et les odeurs avant qu'elles ne remontent. Cette caractéristique les rend, en termes d'efficacité et de performance, uniques en leur genre.

Alle modellen NikolaTesla beschikken over de beste afzuigsnelheid die er op de markt beschikbaar is: 5,1 m/s, en zijn in staat om alle dampen en geuren op te vangen, voordat ze opstijgen. Deze eigenschap maakt de modellen tot unieke en uiterst efficiënte, hoogpresterende producten.



DES CAPTEURS INTELLIGENTS POUR NE PLUS Y PENSER INTELLIGENTE SENSOREN, DUS GEEN ZORGEN MEER

La fonction innovante Airmatic prévoit l'utilisation de capteurs intelligents, qui permettent de distinguer la quantité et la qualité des fumées produites et de programmer la puissance d'aspiration la plus indiquée.

De innovatieve functie Airmatic voorziet het gebruik van intelligente sensoren die de hoeveelheid en de kwaliteit van de geproduceerde dampen detecteren en op basis daarvan het meest geschikte afzuigvermogen instellen.

De kwaliteit van de lucht ligt altijd al ten grondslag aan het aanbod van Elica: daarom zijn ook in de kookplaten de beste technologieën toegepast voor een intelligente en presterende afzuiging van dampen en geuren van onderaf.



PLUS D'ESPACE DANS LES TIROIRS MEER RUIMTE VOOR UW LADEN

Le design du produit a été étudié pour optimiser les espaces internes. Le tuyau postérieur amovible peut être positionné au dos du meuble et permet d'utiliser les tiroirs les plus profonds et spacieux. Le résultat est une meilleure surface dégagée de l'encombrement de la plaque, à exploiter pour la conservation des aliments ou pour ranger les ustensiles de cuisine.

Het ontwerp van het product is bestudeerd voor een optimalisatie van de interne ruimten van het meubel. De achterste beweegbare en positioneerbare leiding achter de achterwand van het meubel staat het gebruik toe van diepere en ruimere laden. Het resultaat is een groter vrij oppervlak voor het bewaren van voedsel of keukengerei.

RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'ASPIRATION AUTOMATISCHE REGELING VAN DE AFZUIGING

Autocapture nous permet de rester concentrés sur la recette : la hotte s'autorégulera en fonction du nombre et de la puissance des zones de cuisson utilisées.

Dankzij de functie Autocapture kunnen wij gewoon geconcentreerd blijven op ons recept: de afzuigkap zal zich automatisch aanpassen aan het aantal en het vermogen van de gebruikte kookzones.



ENTRETIEN FACILE PRAKTISCH ONDERHOUD

La beauté et la praticité ne font qu'un même pendant les opérations d'entretien : le système breveté d'Elica permet de démonter les filtres par le haut et, grâce à l'ouverture de la vitre qui se camoufle avec l'esthétique, de laver l'intérieur en toute sécurité.

Schoonheid wordt gecombineerd met functionaliteit, ook tijdens het onderhoud: het door Elica gepatenteerde systeem staat toe de filters van bovenaf weg te nemen en om, dankzij de opening in het glas die perfect één is met de vormgeving, de interne ruimte op volledig veilige manier te reinigen.



MEILLEURE CAPACITÉ DE FILTRAGE DES ODEURS VERBETERD VERMOGEN VOOR GEUROPVANG

Voilà pourquoi la version recyclage de la gamme NikolaTesla, prévoit un filtre à haute capacité de purification des odeurs, en mesure d'atteindre des seuils de filtrage supérieurs à 82 % contre une moyenne du marché de 60 %. Et pour garantir un maximum de simplicité pour l'entretien, il peut être régénéré pendant 5 ans.

De filterversie van het assortiment NikolaTesla voorziet een filter met een hoog geurzuiveringsvermogen, in staat om filtratiewaarden van meer dan 82% te bereiken, tegen een gemiddelde marktwaarde van 60%. En voor het maximale onderhoudsgemak kan het filter gedurende maximaal 5 jaar geregenereerd worden.

NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE EENVOUDIGE EN SNELLE REINIGING

La surface lisse et continue de NikolaTesla est un des éléments innovants de la nouvelle génération des plaques cuisson aspirantes Elica. Le verre vitrocéramique, sans interruption, se révèle un détail de design efficace et facilite ultérieurement le nettoyage.

Het gladde en ononderbroken oppervlak van NikolaTesla is één van de innovatieve elementen van de nieuwe generatie kookplaten met afzuiging van Elica. Het keramische glas, zonder onderbrekingen, heeft bewezen een designaspect te zijn dat ook het voordeel biedt van een snelle reiniging.



INTERFACE INTUITIVE ET APTITUDE À L'UTILISATION INTUÏTIEVE EN GEBRUIKSVRIENDELIJKE INTERFACE

Pour vivre chaque jour le plaisir de cuisiner, les plaques de cuisson aspirantes Elica sont dotées d'une interface simple et intuitive. Le panneau de commande tactile, qui devient complètement invisible en mode veille, permet de contrôler séparément les zones de cuisson et la hotte. Régler la cuisson n'a jamais été aussi facile et pratique.


Voor een dagelijks kookplezier zijn de kookplaten met afzuiging van Elica uitgerust met een eenvoudige en intuïtieve interface. Met het touchcontrol bedieningspaneel kunnen de kookzones en de afzuigkap apart gediend worden; verder wordt het paneel in de stand-by-modus geheel onzichtbaar. De regeling van het kookproces was nog nooit zo gemakkelijk en comfortabel.

FOCUS SUR NIKOLATESLA FOCUS OP NIKOLATESLA


NikolaTesla a été conçu pour s'adapter aux différentes typologies de cuisine. Dans sa version recyclage standard, nikolatesla est équipé de tous les éléments nécessaires à son installation, y compris l'exclusive grille chromée qui embellit la sortie d'air dans la plinthe. Dans sa version extraction, les tuyaux sont en option et l'utilisateur pourra choisir la configuration idéale par rapport à ses besoins en terme d'architecture, extérieurs au meuble. En ce qui concerne son installation, NikolaTesla peut être posé directement sur le plan de travail (standard) ou bien encastré à fleur de plan de travail (filotop).

NikolaTesla is bedoeld om zich aan te kunnen passen aan diverse soorten keukens. In de standaard recirculatieversie komt NikolaTesla met alles wat nodig is voor de installatie, inclusief de speciale verchroomde rand om de sokkel af te werken waar die wordt uitgesneden voor de luchtafvoer. In zijn afzuiguitvoering zijn de kanalen accessoires en kan de klant de configuratie samenstellen op basis van wat nodig is in zijn woning. NikolaTesla kan direct op het werkblad worden geplaatst (STANDAARD) of in een uitsparing van 1mm, op één lijn met het werkbladvlak (IN HET BLAD).

NIKOLATESLA LIBRA / ONE / PRIME / SWITCH



NIKOLATESLA FLAME



* Dimensions de découpe filotop recommandées : pour des tolérances différentes, respecter les dimensions réelles du verre.
 * Advies m.b.t. de afmetingen van de filotop: houd u i.v.m. de diverse toleranties aan de werkelijke glasafmetingen.
 PPOUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.
 VOOR MEER INFORMATIE, ZIE DE BEDRIJFING- EN MONTAGEHANDLEIDING VAN HET PRODUCT.

FOCUS SUR NIKOLATESLA FOCUS OP NIKOLATESLA

En ouvrant le couvercle, il est possible de retirer les trois batteries de filtre céramique (régénérable) à très hautes performances, et de vider le compartiment de sécurité de récupération des liquides qui protège le moteur en cas d'écoulement de liquides de cuisson.

Door het deksel te openen, is het mogelijk om de drie hoogpresterende keramische filterelementen (regeneerebaar) te verwijderen en om de veiligheidsruimte voor het opvangen van vloeistoffen, een beveiliging voor de motor in geval van overgekookte vloeistoffen, te ledigen.



Avec les tuyaux accessoires disponibles, vous pouvez créer la configuration Nikolatesla qui convient le mieux à vos besoins.

Met de als accessoire geleverde leidingen kunt u de configuratie van Nikolatesla aanpassen aan uw behoeften.

NIKOLATESLA VERSION RECYCLAGE RECIRCULATIE *



VERSION EXTRACTION AFZUIGING *



* Toutes les images montrent des exemples d'installation
 Alle afbeeldingen zijn installatievoorbeelden.



NIKOLATESLA
ONE

DESIGN FABRIZIO CRISÀ



NIKOLATESLA ONE

DESIGN FABRIZIO CRISA

83x51x21 cm
80,7x49,2 cm (cut)
Extraction/Recyclage Afzuigling/Recirculatie
Verre noir
Zwart glas



Le produit, qui a remporté le XXVème Compasso D'oro ADI, combine la technologie la plus avancée pour capturer les vapeurs et les odeurs par le bas avec l'excellence du design distinctif d'Elica. L'interface du produit Direct Slider permet de faire fonctionner les différentes zones de cuisson et d'aspiration de manière simple et intuitive. Het product, winnaar van de 25e editie van de Compasso D'oro ADI, combineert de meest geavanceerde technologieën voor het afzuigen van geuren en dampen van onderaf met het onderscheidende design dat zo kenmerkend is voor Elica. De Direct Slider interface maakt het mogelijk om op eenvoudige en intuïtieve wijze de verschillende kook- en afzuigzones te activeren.

SYSTÈME D'ASPIRATION AFZUIGSYSTEEM

	EXTRACTION AFZUIGING	RECYCLAGE RECIRCULATIE
Commandes ONE HP	Sensitives centralisées 9V+I	Sensitives centralisées 9V+I
Bedieningen ONE HP	Touch control 9S+I	Touch control 9S+I
Commandes ONE	Slider direct 9V+I	Slider direct 9V+I
Bedieningen ONE	Touch control slider 9S+2I	Touch control slider 9S+2I
Aspiration intensive	640 m³/h	545 m³/h
Boostervermogen		
Vitesse d'aspiration	5,1 m/s	5,1 m/s
Zuignelheid		
Niveau sonore min-max	34 - 61 db(A)	40 - 67 db(A)
Geluidsniveau min-max		
Absorption totale	175 W	175 W
Totale absorptie		

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd
Filtres céramiques anti-odeur inclus Keramisch geurfilter meegeleverd *



FILTRE LONGUE
DURÉE ++



COMFORT
SILENCE



ENTRETIEN
FACILE



AUTO
CAPTURE



22x89 mm




CLASSE
ÉNERGÉTIQUE
(A++-D)

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Filtres céramiques anti-odeur	KIT0120952A	210,00 €
Keramisch geurfilter		

(*) Modèle recyclage non assujéti à une certification énergétique obligatoire.

(*) Model zonder verplicht energiecertificaat.



PLAQUE INDUCTION KOOKBLADEN

	ONE HP	ONE
Commandes	Slider direct 9V+I	Sensitives centralisées 9V+I
Bedieningen	Touch control slider 9S+2I	Touch control 9S+I
Puissance	7,2 KW	7,2 KW
Opgenomen stroom		
Power limitation	4,5 kW	3,1 - 4,3 kW
Voltage Volt	220 - 240 V	220 - 240 V
Zones de cuisson	1 200x180 mm - 2,1/3,7 kW	1 200x180 mm - 1,6/1,85 kW
Kookzones		
(Mesure-Puissance	2 200x180 mm - 2,1/3,7 kW	2 200x180 mm - 2,1/3 kW
Meting-Vermogen)		
	3 200x180 mm - 2,1/3,7 kW	3 Ø200 mm - 2,3/3,0 kW
	4 200x180 mm - 2,1/3,7 kW	4 Ø160 mm - 1,2/1,4 kW
Zone Modulable	2	1 gauche links
Bridge zone		

FONCTIONS FUNCTIES

ONE HP	ONE
SECURITE ENFANT	SECURITE ENFANT
TIMER	TIMER
ZONE MODULABLE	ZONE MODULABLE
DETECTION DE RECIPT	DETECTION DE RECIPT
POWER LIMITATION	POWER LIMITATION
STOP & GO	KEEP WARM
PAUSE	

MODELES MODELLEN

NIKOLATESLA BL/A/83	PRF0120977A
NIKOLATESLA BL/F/83 (*)	PRF0120978A
NIKOLATESLA HP BL/A/83	PRF0120975A
NIKOLATESLA HP BL/F/83 (*)	PRF0120976A



L'excellence dans les petits espaces Topprestaties in kleine ruimtes

Aujourd'hui, les petites pièces de la maison sont de plus en plus répandues, c'est pourquoi les produits multifonctionnels capables d'optimiser l'espace peuvent apporter de nombreuses solutions.

Conçu pour répondre aux besoins de ceux qui, même dans de petites pièces, ne veulent pas renoncer à l'excellence, NikolaTesla Fit est la première plaque à induction avec aspiration intégrée qui peut également être installée dans des meubles bas de 60 cm, avec une surface de 60 ou 72 cm.

Design élégant et fonctionnel Elegant en functioneel design

Un retour aux origines du plan de cuisson à induction essentiel où la surface est continue en mode veille. Avec une petite pression sur la partie centrale, l'aspiration est activée dans une combinaison parfaite de style, d'ergonomie et de fonctionnalité. La taille et la forme compactes sont conçues pour laisser de l'espace dans l'armoire et une liberté de mouvement maximale sur le plan de cuisson, avec tout type de casserole. Le cœur d'aspiration, efficace et silencieux, est complètement caché par le couvercle en verre qui habille le produit de manière discrète et élégante.



Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat we binnenshuis met kleine ruimtes te maken hebben; multifunctionele producten die de ruimtes optimaal weten te benutten, bieden dus een oplossing.

Ontworpen om tegemoet te komen aan wie, ook in kleine ruimtes, waarde hecht aan topprestaties, is NikolaTesla Fit de eerste inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging die ook op onderstellen van 60 cm kan worden geïnstalleerd, met een omgrenzingsprofiel aan het oppervlak van 60 of 72 cm.



Een terugkeer naar de oorsprong van de eenvoudige inductiekookplaat waarin oppervlakken niet onderbroken zijn in stand-by modus. De afzuiging wordt eenvoudig geactiveerd door aanraking van het centrale gedeelte, in een perfecte combinatie van stijl, ergonomie en functionaliteit. De compacte afmetingen en vormen zijn ontworpen om ruimte te laten in de behuizing en optimale bewegingsvrijheid te garanderen op het kookvlak, met iedere soort pan. De kern van het afzuigstelsel, efficiënt en geluidloos, is volledig verborgen door de glazen afdekking voor een discrete en elegante afwerking.

Simplicité de nettoyage et d'entretien Gemakkelijke reiniging en onderhoud





NikolaTesla Fit est conçu pour être vraiment facile à nettoyer et à entretenir. La surface entièrement linéaire en verre céramique rend le nettoyage extrêmement simple et rapide. L'élément esthétique central est amovible et lavable et devient le point d'accès pour l'extraction des filtres et l'entretien du produit. On peut accéder au compartiment interne en toute sécurité et éliminer tout excès de liquide grâce à une vanne de vidange spéciale située sur le fond.

Het ontwerp van NikolaTesla Fit garandeert gemak bij het schoonmaken en in het onderhoud. Het strakke oppervlak van keramisch glas maakt schoonmaken bijzonder eenvoudig en snel. Het centrale esthetische element is verwijderbaar en afwasbaar en is tevens het punt voor uitname van de filters en onderhoud van het product. De interne ruimte kan in alle veiligheid bereikt worden om overbodige vloeistoffen te verwijderen, dankzij een speciale uitstroombek op de bodem.

Flexibilité d'installation maximale Maximale flexibiliteit voor wat betreft installatie

NikolaTesla Fit a été conçu pour s'adapter aux configurations d'installation les plus diverses. Voici là les principaux exemples des infinies possibilités réalisables avec les tuyaux disponibles à la page suivante. Les tuyaux doivent être achetés séparément.

NikolaTesla Fit is ontworpen om zich te kunnen aanpassen aan de meest uiteenlopende configuraties voor installatie. Dit zijn de voornaamste voorbeelden van de eindeloze mogelijkheden die tot stand kunnen worden gebracht met de leidingen beschikbaar op de volgende pagina. De leidingen moeten apart worden aangeschaft.



* Dimensions de découpe filotop recommandées : pour des tolérances différentes, respecter les dimensions réelles du verre.

* Advies m.b.t. de afmetingen van de filotop: houd u i.v.m. de diverse toleranties aan de werkelijke glasafmetingen.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONSULTER LE MANUEL D'UTILISATION DU PRODUIT.

VOOR MEER INFORMATIE, ZIE DE BEDIENINGS- EN MONTAGEHANDLEIDING VAN HET PRODUCT.

TUYAUX ACCESSOIRES POUR LA VERSION EXTRACTION BIJBEHORENDE LEIDINGEN VOOR AFZUIGVERSIE



222x89x1000 mm
KIT0120991



222x89x500 mm
KIT0173527



Ø150x500 mm
KIT0120996



Ø150x1000mm
KIT0121000



227x94x80mm
KIT0121001



15° 227x138x94
KIT0121002



Ø158x59mm
KIT0121003



90° 227x288x94mm
KIT0121004



90° 227x94mm
KIT0121005




90° - Ø157
KIT0121006



227x94 - Ø146mm
KIT0121007



227x94 - Ø153mm
KIT0121008




int 216x82 / est 290x160 mm
KIT0121009



190x190 - Ø147mm
KIT0121010



227x94 mm
KIT0126810



50 mm x 25 m
KIT0161453

TUYAUX ACCESSOIRES POUR LA VERSION RECYCLAGE BIJBEHORENDE LEIDINGEN VOOR FILTERVERSIE



218x55x500 mm
KIT0121012



218x55x1000 mm
KIT0121013




218x55x70 mm
KIT0121015



90° 218x55 mm
KIT0121016



218x55 mm
KIT0121017



50 mm x 25 m
KIT0161453



Défecteur sous la plinthe
Keerschot onder de sokkel
KIT0168750



KIT0140820
Kit recyclage pour meuble profond > 70 cm
Filterset voor kasten met diepte > 70 cm

CONCU POUR
Beschikbaar voor

NIKOLATESLA SWITCH
NIKOLATESLA ONE
NIKOLATESLA PRIME
NIKOLATESLA FLAME
NIKOLATESLA LIBRA



KIT0167756
Kit installation recyclage sous la plinthe (min H6 cm)
Installatieset filterversie binnen montagevlak (min H6 cm)

CONCU POUR
Beschikbaar voor
NIKOLATESLA FIT



CONCU POUR
Beschikbaar voor

NIKOLATESLA FIT

KIT0167757

Kit installation recyclage
hors plinthe (min H6 cm)
Installatieset filterversie
buiten montagevlak (min H6 cm)



CONCU POUR
Beschikbaar voor

NIKOLATESLA SWITCH
NIKOLATESLA ONE
NIKOLATESLA PRIME
NIKOLATESLA FLAME
NIKOLATESLA LIBRA

KIT0130427A

Kit Nikolatesla conversion recyclage
Nikolatesla ombouwset naar recirculatie