

GETUP

DESIGN FABRIZIO CRISÀ





GETUP

DESIGN FABRIZIO CRISÀ

ELICA CONNECT

90 cm

Extraction Afzuiging

Acier inox, noir effet soft touch + verre noir, effet fonte, effet fonte + habillable
Roestvrij staal, zwart soft-toucheffect + zwart glas, gietijzereffect, gietijzereffect + overdeikbaar



TOTAL
INTEGRATION



VARIATEUR
D'INTENSITÉ



CONNECTIVITY



MATÉRIAU
SPÉCIFIQUE



ENTRETIEN
FACILE



ALARME
MAINTENANCE




FILTRE LONGUE
DURÉE ++



FILTRE
LONGUE DURÉE



CLASSE
ÉNERGÉTIQUE
(A+++/D)



CUT FOR INSTALLATION



Avec Getup, maximum de liberté et confort grâce à l'interface utilisateur toujours visible à l'avant et à la commodité de l'assistant vocal ou de la radiocommande via APP pour gérer le flux d'air, l'intensité lumineuse et l'entretien du produit.

Met Getup staan comfort en vrijheid voorop, dankzij de frontaal altijd zichtbare gebruikersinterface en het gemak van de stemassistent of de bediening op afstand via app voor het beheer van de luchtstroom, van de intensiteit van het licht en van het onderhoud van het product.

ECLAIRAGE VERLICHTING

Type Type	STRIP LED 1x7W
Intensité Intensiteit	253 LUX
Température Temperatuur	3500 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Commandes Bedieningen	Contrôle tactile infrarouge 3V+2I Touch control infrarood 3S+2I
Aspiration intensive Boostervermogen	730 m³/h
Niveau sonore min-max Geluidsniveau min-max	43 - 63 db(A)
Absorption totale Totale absorptie	275 W

Filtre à graisse en aluminium inclus Aluminium vetfilter meegeleverd

ACCESSOIRES TOEBEHOREN

Kit Filtro de carbón regenerable HP Filtro de carvão regenerável HP	KIT0166432
Filtre à charbon régénérable Regenereerbaar koolstoffilter	KIT0166444
Kit transformation moteur satellite Conversiekit voor satellietmotor	KIT0166435
Profil esthétique chromé Verchromd decoratief profiel	KIT0187322

MODÈLES MODELLEN

GETUP IX/A/90	PRF0161680
GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869

Style essentiel et minimaliste

Essentiële en minimalistische stijl

Le nouveau modèle Getup enrichit l'escamotable classique en style et en solutions technologiques d'avant-garde, capables d'assurer le maximum de confort en cuisine. Née de l'exigence de ceux qui privilégient un environnement minimaliste, mais qui sont en même temps attentifs à l'élimination efficace des vapeurs et des odeurs à la maison, Getup s'intègre parfaitement dans l'ameublement de la cuisine et révèle son efficacité que quand c'est nécessaire.

Het nieuwe model Getup verrijkt het traditionele verzonken product met stijl en geavanceerde technologische oplossingen, in staat om maximaal comfort in de keuken te verzekeren. Dit model voldoet aan de behoeften van wie de voorkeur geeft aan een minimalistische omgeving, maar voor wie ook de efficiënte verwijdering van dampen en geuren uit het huis zeer belangrijk is. Getup wordt perfect opgenomen in de inrichting van de keuken en onthult zijn efficiëntie alleen wanneer dat nodig is.



Liberté maximale d'installation


Maximale installatievrijheid

Getup s'intègre avec discrétion dans tous les types de cuisine pour laisser ainsi le maximum de liberté d'installation, et occupe un espace minimal à l'intérieur du meuble grâce à ses dimensions et à la position du groupe aspirant qui permet d'avoir des tiroirs plus grands.

Le moteur, inclus dans la boîte, peut être monté à l'intérieur et sur les deux côtés du produit, avec la possibilité de tourner la sortie dans les quatre directions pour satisfaire n'importe quelle exigence d'installation. La même unité d'aspiration peut également être déportée (jusqu'à 3 m), et libérer ainsi l'encombrement à l'intérieur du meuble tout en conservant ses performances avec le maximum de silence.

Getup wordt discreet opgenomen in elk type keuken, biedt een maximale installatievrijheid en neemt zeer weinig ruimte in in het meubel, dankzij de afmetingen en de plaatsing van de afzuigenheid die het gebruik van diepere laden mogelijk maakt.

De bij het product inbegrepen motor kan aan beide zijden aan boord van het product gemonteerd worden, met de mogelijkheid de uitlaat in vier richtingen te draaien om te voldoen aan alle installatiebehoeften. Verder kan de afzuigenheid ook extern worden geplaatst (max. 3 m.), dus meer ruimte in het meubel, terwijl optimale prestaties en maximale geruisloosheid worden gegarandeerd.




Des solutions originales

Originele oplossingen

Les matériaux représentent depuis toujours pour Elica l'un des éléments fondamentaux du processus d'innovation, permettant la création de solutions distinctives, en ligne avec les tendances du secteur de l'ameublement. La finition noire pour Getup est interprétée avec une combinaison de verre noir et de pièces en peinture soft touch, tandis que la solution classique en acier révèle son élégance intemporelle. La version effet fonte représente une vraie nouveauté : soulignée par un profilé en titane, la finition discrètement brillante se marie parfaitement avec les nouveaux styles de cuisine et avec les éléments esthétiques des plaques à gaz. Le modèle « naked » permet de revêtir le panneau supérieur avec n'importe quelle texture, qui peut être la même que le plan de travail, faisant de Getup un produit unique et personnalisable.

Materialen zijn voor Elica altijd al fundamentele elementen van het innovatieproces, omdat ze de ontwikkeling van onderscheidende oplossingen mogelijk maken, in overeenstemming met de trends van de meubelindustrie. De zwarte afwerking van Getup wordt vertolkt met een combinatie van zwart glas en details in soft-touchlak, terwijl de traditionele stalen oplossing een tijdloze elegantie uitstraalt. De versie met gietijzeren effect is een echte "première": de discreet glanzende afwerking, benadrukt door een profiel in titaan, is perfect in combinatie met de nieuwe keukenstijlen en met de esthetische elementen van gaskookplaten. In het model "naked" kan het bovenste paneel naar wens bekleed worden met elke textuur, ook gelijk aan die van het keukenblad, waardoor Getup een uniek en personaliseerbaar product is.



Interaction intelligente et connexion Wi-fi

Intelligente interactie en wifiverbinding

Interagir avec Getup est étonnamment naturel. L'interface utilisateur innovante est toujours devant vos yeux et chaque fonction peut être sélectionnée d'un simple contact sur la partie latérale du produit, permettant ainsi d'éviter de passer au-dessus des casseroles et des feux, en toute sécurité. Getup est dotée d'un module Wi-fi : aspiration et lumières peuvent également être contrôlées à travers l'application dédiée et les haut-parleurs intelligents les plus répandus. En utilisant l'Application Elica Connection, il est possible d'obtenir des conseils utiles sur l'entretien des filtres et sur les bonnes habitudes d'utilisation de la hotte.



De interactie met Getup is verrassend natuurlijk. De innovatieve gebruikersinterface is altijd beschikbaar en elke functie wordt geselecteerd met een aanraking op de zijkant van het product. Uiterst veilig dus, omdat u niet over pannen en branders hoeft te reiken. Getup is voorzien van een wifimodule: afzuiging en verlichting kunnen ook beheerd worden via de speciale App en de bekendste smart speakers. Door gebruik te maken van de App Elica Connection heeft u alle nuttige informatie over het onderhoud van de filters en de correcte gebruikswijzen van de afzuigkap onder handbereik.

TUYAUX ACCESSOIRES POUR LA VERSION EXTRACTION
BIJBEHORENDE LEIDINGEN VOOR AFZUIGVERSIE



222x89x1000 mm
KIT0120991



222x89x500 mm
KIT0173527



Ø150x500 mm
KIT0120996



Ø150x1000mm
KIT0121000



227x94x80mm
KIT0121001



15° 227x138x94
KIT0121002



Ø158x59mm
KIT0121003



90° 227x288x94mm
KIT0121004



90° 227x94mm
KIT0121005




90° - Ø157
KIT0121006



227x94 - Ø146mm
KIT0121007



227x94 - Ø153mm
KIT0121008




int 216x82 / est 290x160 mm
KIT0121009



190x190 - Ø147mm
KIT0121010



227x94x560 mm
KIT0126810



50 mm x 25 m
KIT0161453

TUYAUX ACCESSOIRES POUR LA VERSION RECYCLAGE
BIJBEHORENDE LEIDINGEN VOOR FILTERVERSIE



218x55x500 mm
KIT0121012



218x55x1000 mm
KIT0121013




218x55x70 mm
KIT0121015



90° 218x55 mm
KIT0121016



218x55x590 mm
KIT0121017



50 mm x 25 m
KIT0161453



Ø150x240 mm
KIT0161457

Afin d'éviter la création de condensation et son retour à la source de sortie d'air, nous conseillons d'installer ce composant le long du conduit de sortie, en prenant soin de le positionner horizontalement pour assurer un fonctionnement correct.

Dans le cas d'un groupe moteur à distance INLINE, l'accessoire doit être installé après le moteur lui-même.

Om de vorming van condensatie en terugstroming naar de luchtafvoer te voorkomen, raden we aan om dit onderdeel langs de afvoerleiding te installeren, waarbij u ervoor zorgt dat het horizontaal wordt geplaatst om een correcte werking te garanderen.

In het geval van een INLINE-motoreenheid op afstand, moet het accessoire achter de motor zelf worden geïnstalleerd.